

## EXCLUSIV. Ultimele amănunte despre Mogoșanu. Când se operează portarul Științei!

Categorie: Știri FCU Publicat: Sâmbătă, 13 Iulie 2019 10:06 Scris de Daniel Vlad Accesări: 2177

Sorin Mogoșanu se află internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

---



Suporterii Științei, antrenorii, conducătorii alb-albaștrilor, dar și jucătorii lui FC Universitatea Craiova sunt în aceste clipe alături de Mogoșanu. Portarul lui FCU a suferit o fractură de femur în timpul partidei cu Reșița, după un contact cu un adversar, iar vineri seară goalkeeperul în vârstă de 26 de ani a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Craiova, acolo unde colegii și membrii staff-ului tehnic au fost și ei prezenți după jocul de la Severin.

Vineri seară medicii de la Spitalul de Urgență din Craiova încă nu stabiliseră când îl vor opera pe Mogoșanu, deoarece aceștia doresc să îl mai spună în cursul zilei de sâmbătă la încă un set de analize. Apoi, în funcție de rezultatul acestora, doctorii vor decide ziua în care îl vor opera pe goalkeeperul clubului din Bănie.



# EDIȚIE SPECIALĂ


## EXCLUSIV. Ultimele amănunte despre Mogoșanu. Când se operează portarul Științei!

Categorie: Știri FCU Publicat: Sâmbătă, 13 Iulie 2019 10:06 Scris de Daniel Vlad Accesări: 2177

Ce înseamnă fractură de femur!

---

Femurul este cel mai lung și rezistent os din organismul uman; de aceea este nevoie de un traumatism de intensitate mare pentru a se produce o fractură de femur.



Partea lungă și dreaptă a femurului se numește diafiză femurală. Atunci când intervine o ruptură în zona respectivă, aceasta poartă numele de „fractura de diafiză femurală”.

Diafiza femurală este cea parte a femurului care pleacă de sub șold și se termină în locul în care osul începe să se lărgască în dreptul genunchiului.

## Examen medical

### Istoricul medical și examenul clinic

Medicul ortoped va cere detalii despre împrejurările în care a intervenit fractura. Toate aceste informații pot ajuta doctorul ortoped să stabilească modul în care s-a produs traumatismul și dacă nu există și alte zone lezate.

După stabilirea istoricului medical și a mecanismului de producere a leziunii, doctorul va trece la examinarea clinică a pacientului, concentrându-se pe segmentul afectat. Medicul ortoped va



# EDIȚIE SPECIALĂ

## EXCLUSIV. Ultimele amănunte despre Mogoșanu. Când se operează portarul Științei!

Categorie: Știri FCU Publicat: Sâmbătă, 13 Iulie 2019 10:06 Scris de Daniel Vlad Accesări: 2177

observa:

---

- Dacă piciorul este deformat în mod evident (o angulație neobișnuită, o răsucire sau scurtare a piciorului)
- Dacă fragmentele osoase au penetrat pielea
- Dacă există contuzii ale părților moi
- Dacă există fragmente osoase ce împing pielea în exterior
- Dacă există puls la nivelul gambei și piciorului
- Dacă pacientul are sensibilitatea păstrată la nivelul membrului afectat

### Recuperare

Majoritatea fracturilor de diafiză femurală necesită 6 până la 8 luni pentru vindecare. Această perioadă poate fi mai lungă, dacă fractura a fost deschisă sau cu multiple fragmente.

### Sprijinul pe picior

Cei mai mulți medici ortopezi recomandă reluarea mișcărilor cu mobilizarea articulațiilor încă de la debutul perioadei de recuperare. Este important ca pacientul să respecte recomandările medicului privind mersul pe piciorul afectat, pentru a evita probleme ulterioare.

În unele cazuri, medicii permit pacienților să meargă cu sprijin pe piciorul operat, imediat după intervenția chirurgicală. Cu toate acestea este posibil ca pacientul să nu se poată sprijini cu toată greutatea pe picior înainte ca fractura să fi început procesul de vindecare. Este esențial ca pacientul să respecte cu strictețe recomandările medicului.

Atunci când i se va permite să meargă, pacientul va avea nevoie de cârje sau de un cadru pentru sprijin.